

Verso liimapuu



PUULAJIT: Pohjoismainen kuusi (Picea abies) ja mänty (Pinus silvestris)
 LUJUUSLUOKAT: GL24, GL28, GL32

LUJUUSARVOT N/mm ²	GL24c	GL28c	GL32c
TAIVUTUS, $f_{m,g,k}$	24	28	32
VETO II, $f_{t,0,g,k}$	14	16,5	19,5
VETO POIKITTAIN, $f_{t,90,g,k}$	0,35	0,4	0,45
PURISTUS II, $f_{c,0,g,k}$	21	24	26,5
PURISTUS KOHTISUORAAN SYITÄ VASTEN, $f_{c,90,g,k}$	2,4	2,7	3
LEIKKAUS, $f_{v,k}$	2,2	2,7	3,2
KIMMOMODUULI E mean, $E_{0,g,mean}$	11 600	12 600	13 700
TIHEYS kg/m ³ , $\rho_{g,k}$	350	380	410

VAKIOPITUUDET: 3, 6, 8 ja 12 m
 MAKSIMIPITUUS: 18 m (Pohjoismaat 40 m)
 KOSTEUS: 8-15 %
 PROFILI: Kulmaviiste tai pyörästys
 PAKETOINTI: Yksittäisfolio, viiden sivun muovi
 PALOLUOKKA: D-s2-d0 (2000/147/EC)
 SÄÄNKESTOLUOKKA: 4 (ulkokäyttöön)
 LAMELLILIIMA: MUF (melamiini-urea-formaldehydi-harts), vaalea liima ulkokäyttöön
 SORMIJATKOSLIIMA: MF (melamiini-formaldehydi), vaalea liima ulkokäyttöön
 HYVÄKSYNTÄMME: CE (EN 14080), FI, DIN, JAS, GOST



DIMENSIOT JA PAKETTIKOOT (mm):

KORKEUS		90	115	140	180	225	270	315	360	405	450	495	540	585
LEVEYS	42													
	56													
	66													
	90	50				10	10	10						
	115		54			9	9	9	9	9				
	140			35			8		8					
	165													
	190													
	215													
	240													

KYSY MYÖS ERIKOISKOKOJA MYYJILTÄMME!