Sahatavara ja jatkojalosteet



VERSOWOOD

Raaka-aine valikoidaan jo metsässä

PEFC
PEFC/02-34-51

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Versowoodin metsäosasto hankkii konsernin sahojen käyttöön vuosittain noin 4,3 miljoonaa kuutiota puuta suomalaisista metsistä. Puut hankitaan kestävästi hoidetuista, PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän mukaisista metsistä ja korjuu tehdään aina luontoa kunnioittaen; metsän uusiutumiskyky säilyttäen ja metsäluonnon vaatimukset huomioon ottaen.

Metsäosasto huolehtii myös puun tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta korjuusta sekä kuljetuksesta sahoille. Tarkka katkonta ja puun hyödyntäminen viimeistä lastua myöden takaavat metsänomistajalle sekä parhaan tuoton että siistin korjuujäljen.



Konserni ja sahat

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Konsernin kuusi sahalinjaa tuottavat vuosittain yhteensä lähes 2 miljoonaa kuutiota kuusi- ja mäntysaha-tavaraa viidellä eri paikkakunnalla.

Perussahatavaran lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä, maalattuja ja kyllästettyjä tuotteita, liimapuutuotteita ja -rakenteita, puhelin- ja sähkö-pylväitä, puusiltoja, meluaitoja, erilaisia puupakkauksia, purukuivikkeita sekä metsäenergiaa ja puupellettejä.

Versowood tunnetaan monella tapaa innovatiivisena alan uran-uurtajana. Uusien mahdollisuuksien etsiminen sekä tuotteiden ja jatkojalosteiden jatkuva kehittäminen pitävät Versowoodin ketteräliikkeisenä yrityksenä, jonka tuotteet ovat tunnettuja kansainvälisesti, kaikilla mantereilla.



Sahat kartalla

- Vierumäen saha
- Korkeakosken saha
- Hankasalmen saha
- Riihimäen saha
- Otavan saha
- Kissakosken saha

Raaka-aineen hankinta-alue



Vierumäen saha

Vuodesta 1946 toiminut Vierumäen saha sijaitsee hyvien liikenne-väylien, valtatie 4:n ja rautatien varrella. Vuosien mittaan yhdeksi maan suurimmista sahalaitoksista kasvaneessa yksikössä tuotetaan vuosittain yhteensä noin 550 000 m^3 mänty- ja kuusi-sahatavaraa. Yksikköön on muodostunut mittava jatkojalostustuotanto ja -osaaminen.



Korkeakosken saha

Korkeakosken yksikkö liittyi konserniin vuoden 2026 alusta. Korkeakosken sahan myötä Versowoodin puunhankinta-alue laajenee Pohjois-Pirkanmaan alueelle. Sahalinja on uudistettu kesällä 2025 ja sahalaitos on erittäin hyvässä kunnossa. Vuosituotanto on noin 350 000 m^3 mäntysahatavaraa.





Riihimäen saha

Riihimäen yksikkö ylläpitää alueen yli satavuotisia sahausperinteitä. Lähes 300 000 m^3:n vuotuisen tuotannon lähtökohtana on ensiluokkainen paikallinen kuusiraaka-aine, joka valikoidaan käyttötarpeeseensa jo metsässä ja kuljetetaan suoraan sahalle jalostettavaksi. Kuusitukin sahauksen lisäksi Riihimäen yksikkö valmistaa erilaisia sahatavaran ensiasteen jalosteita sekä puupakkauksia.

Hankasalmen saha

Konserniin vuonna 2014 liitetty Hankasalmen saha palvelee erityisesti puunhankinta-alueen pohjoisosaa. Päätuotteena moderni sahayksikkö tuottaa noin 340 000 m^3 ensiluokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa.





Otavan saha

Keskellä konsernin puunhankinta-aluetta sijaitseva Otavan saha on yksi Suomen tehokkaimmista sahalaitoksista. Kuusen sahaukseen keskittyneen sahan kapasiteetti on noin 300 000 m^3 vuodessa. Lähes 80 % Otavan tuotannosta menee vientiin ja yksikkö tunnetaankin ympäri maailmaa korkeasta laadustaan ja toimitusvarmuudestaan.

Kissakosken saha


Konserniin 2022 liitetty Kissakosken saha tukee yhtiön puunhankintaa sekä tehostaa sahausta. Kissakoskella sahataan 9–15 cm pikkutukkeja, joista saadaan lautoja ja parruja pakkaustoimialan käyttöön. Vuosituontanto noin 60 000 m^3 mänty- ja kuusisahatavaraa.

Laatu tehdään sahauksessa

Versowoodin modernit sahalaitokset valmistavat ensiluokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Visuaalisesti kauniin, vähäoksaisen ja lujan sahatavaran laadun takeena on hitaasti vaativissa oloissa kasvava pohjoinen tiheäsyinen havupuu.

Tarkkaan suunniteltu ja valvottu tuotanto, lähtien tukkien röntgenlajittelusta, takaavat että jokainen tukki hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, raakapuun ominaisuudet huomioiden. Lopputuloksena on laadukas, asiakastarpeen mukaan valmistettu mittatarkka sahatavara, jonka työstö- ja lujuusominaisuudet ovat omaa luokkaansa. CE-hyväksyttyä rakennesahatavaraa valmistetaan kahdessa eri lujuusluokassa. Vakiopaksuus on 48 mm mitallistettuna ja vakioleveys 98–220 mm. Laadukkaan sahatavaran käyttökohteet ovat mm. rakennus-, huonekalu-, ovi- ja ikkunateollisuudessa sekä jälleenmyyntiketjut.

Aito halu palvella
Useat pitkät ja läheiset asiakassuhteet ovat osoitus Versowoodin asiakaslähtöisestä toimintatavasta ja pyrkimyksestä aitoon kumppanuuteen. Joustava tuotanto valmistaa vaativiakin erikoistuotteita ja osaava sekä palveleva henkilöstö varmistaa tuotteiden toimitukset asiakkaan toiveiden mukaisesti, sovitusti ja ajallaan.



Verso-tuotteet – pitkälle vietyä rakentamista

Pitkälle jalostetut tuotteet nopeuttavat loppukäyttäjän töiden etenemistä ja vähentävät sekä työvaiheita että hukan määrää. Versowood palvelee asiakkaitaan monipuolisella Verso-jalosteperheellään, jonka tuotteet valmistetaan usein asiakaskohtaisesti.

Höylätyn ja sormijatketun rakennesahatavaran sekä liimattujen, pohjamaalattujen ja kyllästettyjen tuotteiden lisäksi Versowood tuo työmaille erilaiset valmiiksi aukotetut, poratut, lovetut, halkaistut ja määrämittaan katkotut tuotteet. Vakiomittojen lisäksi saatavilla on erikoiskokoja ja -ratkaisuja, jotka työstetään suurille kappaleille soveltuvilla jatkojalostuslinjoilla.

Versowoodin yleisimmin tuotannossa olevat dimensiot

KUUSI

Paksuus (mm) \ Leveys (mm)	100	125	150	175	200	225	250
100				●	●	●	
75		●	●	●	●	●	
63		●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●				
44	●	●	●		●		
38	●	●	●		●	●	
32	●	●	●	●	●	●	
28			●				
25	●	●	●	●	●	●	
22	●	●	●	●	●		
19	●						

MÄNTY

Paksuus (mm) \ Leveys (mm)	100	125	150	175	200	225	250
100					●	●	
75		●	●		●	●	
63			●		●	●	
50	●	●	●		●	●	●
47	●		●		●	●	
44	●		●		●	●	
38	●	●	●		●	●	
32	●	●	●		●	●	
25	●	●	●	●	●	●	
19	●	●	●				

Versowoodin laivausmerkit

verso U/S | ★ verso ★ V | verso ★ ST | + verso + VI

Verso-tuotteita



Verso-välipohjapalkki

Lujuuslajitellusta sahatavarasta valmistettu kantava Verso-välipohjapalkki korvaa perinteiset massiivi- ja kertopuurakenteet. Vähintään nelilamellinen halkaistu palkki täyttää uusimmat Eurocode 5 -rakennusmääräykset ja oikein mitoitettuna kestää myös D-s2-d0 -luokan mukaisen palokuorman. Viiste-profiilisia palkkeja on mahdollista valmistaa aina 18 m pituuksiin saakka.



Pohjamaalatut ulkoverhouslaudat

Versowoodin pohjamaalatut ulkoverhous- ja räystäslaudat sekä verhous-, nurkka- ja smyygilaudat valmistetaan höylätystä kuusisahatavarasta. Tuotteet maalataan kahden vuorokauden kuluessa höyläyksestä, jolloin puun solukko on vielä auki. Näin maali tarttuu parhaiten ja pinnasta tulee tasainen. Rakennustyötä nopeuttavia ja kustannustehokkaita pohjamaalattuja tuotteita on saatavana eri profiileissa.

Verso-tuotteita



Kyllästetty sahatavara

Oikein valmistettu suolakyllästetty sahatavara on turvallinen ja kestävä ratkaisu niin maanpäällisiin kuin maaperän, veden tai betoninkin kanssa kosketuksissa oleviin ulkorakenteisiin.

Versowoodin sertifioitu tuotanto valmistaa ruskeaksi ja vihreäksi värjättyä A- ja AB-luokan kyllästettyjä mäntytuotteita useissa eri profiileissa ja vakiodimensioissa.



Höylätty ja halkaistu sahatavara

Puurakentamisessa tarvitaan mittatarkkuutta, sileitä pintoja ja erilaisia profiileja. Höyläämme paneelit ja mitoitetun sekä lujuuslajitellun sahatavaran valmiiksi rakentajien käyttöön.

Verso-tuotteita



Kuningaspaneeli®

Kuningaspaneeli® Versowood Kuningaspaneeli® valmistetaan lujuuslajitellusta ja halkaistusta kuusiliima- puusta, vakiokoossa, hienosahapinnalla; 42 x 312 mm. Höylättyjen paneeleiden profiilit ovat UYS ja UYV ja niiden vakiokoot ovat: 40 x 112, 40 x 212 ja 40 x 312. Viimeistelyyn suosittelemme liimattua, hienosahapintaista kulmalistaa 65 x 65 mm ja T-listaa 55 x 65 mm. Leveimmän paneelin menekki on 3,4 jm/m² ja hyötyleveys 292 mm. Paneelien pituus voi olla jopa 12 m, listoissa 6 m. Massiivinen Kuningaspaneeli® on moderni ja näyttävä ulkoverhousmateriaali. Leveän paneelin asennustyö on nopeaa ja kustannustehokasta. Kiinnitys tapahtuu päältä ruuvaamalla tai piilokiinnityksellä. Kuningaspaneeli® pitää mittansa erityisen hyvin ja sopii etenkin suuriin seinäpintoihin. Paneelin liimauksessa käytetään vaaleaa, säänkestävää liimaa. Paneelin pinta on joko hienosahattu, höylätty tai harjattu. Kuningaspaneelia® saa sekä puuvalmiina että pintakäsiteltynä:

- 3-s pohjamaalaus kuultavilla tai peittävillä sävyillä
- 3-s pohjamaalaus + 3-s pintamaalaus kuultavilla tai peittävillä sävyillä
- 3-s harmaannuttamiskäsittely
- Peittävä palosuojakäsittely.



Sormijatkettu rakennesahatavara

Erikoispituuksien tarpeisiin Versowood toimittaa CE-hyväksyttyä, sormijatkettua rakennesahatavaraa, jota valmistetaan eri lujuusluokissa. Ulkokäyttöön tarkoitetun tuotteen vakiopaksuus on 48 mm mitallistettuna ja vakioleveyksiä löytyy 98–220 mm:iin. Sormijatkosliimana käytetään värittömiä MF- ja MUF-liimoja.

Myyntihenkilöstö

SÄHKÖPOSTIT: etunimi.sukunimi@versowood.fi

Matti Iso-Kuusela
Myyntijohtaja
Puh. 050 358 7160

Jani Ukkonen
Tuoteryhmäjohtaja,
mänty
Puh. 050 590 1104

Harri Rantala
Tuoteryhmäjohtaja,
kuusi
Puh. 050 525 6533

KOTIMAA:

Virpi Rämä
Myyntipäällikkö
Puh. 044 300 9545
Jälleenmyynti

Eveliina Liukka
Myyntipäällikkö
Puh. 040 823 5361
Jälleenmyynti

Matti Hämäläinen
Myyntipäällikkö
Teolliset asiakkaat
Puh. 040 522 0692

Mika Laakkonen
Myyntipäällikkö
Teolliset asiakkaat
Puh. 050 532 1376

VIENTI:

Eetu Einiö
Myyntipäällikkö
Puh. 040 553 4347

Ossi Samula
Myyntipäällikkö
Puh. 050 564 9904

Jarkko Mäkeläinen
Myyntipäällikkö
Puh. 050 357 0631


Pasi Meriläinen
Myyntipäällikkö
Puh. 040 567 8331

Ismo Laakko
Myyntipäällikkö
Puh. 050 598 7994

Elodie Lavigne
Managing Director
Puh. +33 687 242 030
+33 680 206 131
Ranska

Karsten Krüger
Managing Director
Puh. +49 170 543 6413
Saksa

César Lozano
Sales Director
Puh. +34 638 927 613
Espanja, Portugali



Yhteystiedot yksiköittäin

Ota yhteyttä puh. 010 8425 100

SÄHKÖPOSTIT: etunimi.sukunimi@versowood.fi

Versowood Group Oy
Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki

VERSOWOOD OY

SAHATOIMIALA:

Vierumäen yksikkö
Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki

Riihimäen yksikkö
Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki

Otavan yksikkö
Sahantie 16
50670 Otava

Hankasalmen yksikkö
Ratakatu 1 A
41500 Hankasalmi as.

Korkeakosken yksikkö
Sahantie 10
35500 Korkeakoski

Kissakosken yksikkö
Peuranlahdentie 52
52550 Hirvensalmi

LIIMAPUUTOIMIALA:

Vierumäen liimapuutehdas
Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki

Heinolan liimapuutehdas
Tähtiniementie 3
18100 Heinola

Hartolan liimapuutehdas
Kurpanpellontie 5
19600 Hartola

INFRATOIMIALA:

Vierumäen yksikkö
Pylväät: Vääksyntie 145
Puusillat: Laukkalantie 1
19110 Vierumäki

ENERGIATOIMIALA:

Vierumäen yksikkö
Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki

Korkeakosken pellettitehdas
Tapulitie 8
35500 Korkeakoski

Turengin pellettitehdas
Sokeriportti 8
14200 Turenki

PUUPAKKAUSTOIMIALA:

Riihimäen lavatehdas
Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki

Riihimäen kelatehdas
Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki

Haukiputaan yksikkö
Annalankankaantie 2
90830 Haukipudas

Rovaniemen yksikkö
Ahjotie 27
96300 Rovaniemi

Porin lavatehdas
Eerontie 3
28840 Pori

Valkeakosken lavatehdas
Peuranoronkatu 1
37630 Valkeakoski

Muurlan lavatehdas
Muurlantie 101
25130 Muurla

VERSOWOOD-METSÄKONTTORI:

Vierumäen metsäkonttori
Sahatie 1
19110 Vierumäki

Mikkelin metsäkonttori
Savilahdenkatu 5–7
50100 Mikkeli

Riihimäen metsäkonttori
Arolammintie 1
11130 Riihimäki

Hyväksynnät ja sertifikaatit

Versowood-konsernilla on Japanin JAS-, yleiseurooppalainen CE- ja FI-sertifikaatit. Puunhankinnassa noudatetaan PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää.

Verso-tuotteet – pitkälle vietyä rakentamista

Versowood, Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja

Versowoodin liikevaihto on noin 615 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 1100 henkilöä 15 yksikössä Suomessa ja yhdessä yksikössä Virossa. Versowood tuottaa vuosittain lähes 2 miljoonaa m³ sahatavaraa. Tämän lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä, maalattuja ja kyllästettyjä tuotteita, liimapuutuotteita ja -rakenteita, puhelin- ja sähköpylväitä, puusiltoja, meluaitoja, erilaisia puupakkauksia sekä metsäenergiaa ja puupellettejä.

versowood.fi



Toimialat

- Saha
- Liimapuu
- Puupakkaus
- Infra
- Energia
- Raaka-aineen hankinta-alue



Huominen kasvaa metsästä.



Olemme joukko suomalaisia huippuammattilaisia, visionäärejä, insinöörejä ja asiantuntijoita, jotka tekevät sitä, mitä rakastavat ja uskovat siihen, mitä tekevät.

Sinä haluat maailman parhaat puuratkaisut. Me haluamme tarjota ne.

11/2026

versowood.fi